

PRIX PUBLIC HORS TAXE / Février 2026

# CORIAN® Sélection



ZA des Doucettes, 1 Rue des Gaillards, 95140 Garges-lès-Gonesse / Tél 01.48.33.34.24

[www.stc-paris.com](http://www.stc-paris.com)



## LA GAMME CORIAN®



### DURABLE

En tant que matériau à très faible émission de composés organiques volatils (COV), Corian® Solid Surface est exempt de produits chimiques dangereux et contribue ainsi à améliorer la qualité de l'air intérieur. Une partie des couleurs contient entre 6% et 14% de matière recyclée et nos usines de production sont zéro déchet.

**FACILE A NETTOYER ET HYGIENIQUE**  
La surface non poreuse et les joints imperceptibles empêchent le développement des bactéries et moisissures. Les marques et les taches restent à la surface : elles peuvent être rapidement et facilement éliminées.

### RÉPARABLE

Il résiste à l'usure du quotidien et garde son aspect original pendant de nombreuses années. Les rayures, les éclats et les dommages plus sérieux peuvent être réparés rapidement et sur place, sans laisser de traces.






## LA GAMME CORIAN®

### CORIAN®

Le CORIAN® est un matériau massif non poreux, composé 1/3 de résine acrylique et de 2/3 de minéraux naturels.

La différence réside dans les petits détails : CORIAN® est votre partenaire de prédilection pour créer un espace unique et personnalisé.


Habillez votre plan de travail de cuisine sans raccord ni joint.





## les chants CORIAN®

### LES DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS DE CHANTS PLANS DE TRAVAIL



CHANT 12 MM  
Chanfreiné



CHANT 24 MM  
Chanfreiné



CHANT 38 MM  
Chanfreiné

### UTILISATION ET ENTRETIEN



RÉPARABLE / La plupart des accidents, dont les forts impacts, les dommages liés à l'excès de chaleur ou à certains produits chimiques, peuvent généralement être réparés sur site pour restaurer l'intégrité de la surface et retrouver l'aspect d'origine.

Associé à un nettoyage et une désinfection régulièrement, est le meilleur moyen d'éliminer les bactéries et les virus d'une surface.

Il a également un impact minimal sur la santé humaine et l'environnement en limitant la surutilisation des biocides et des désinfectants.


C'est aussi simple que cela.





## le TARIF

Référence		G1	G2	G3
<b>Plans</b>				
Plan 12 mm 4 chants inclus	Plan au m <sup>2</sup>	440	590	610
Plan 24 mm simple arrondie 4 chants inclus	Plan au m <sup>2</sup>	544	660	680
Plan 38 mm chanfrein 4 chants inclus	Plan au m <sup>2</sup>	544	660	680
<b>Crédence</b>				
crédence 12 mm	Plan au m <sup>2</sup>	440	590	610
<b>Jambages</b>				
Jambage 12 mm	Plan au m <sup>2</sup>	440	590	610
jambage 24 mm 3 chants finis	Plan au m <sup>2</sup>	984	1170	1204
jambage 38 mm 3 chants finis	Plan au m <sup>2</sup>	984	1170	1204
Chant arrière hauteur 12 mm droit chanfreiné	Plan au ml	0	0	0
Chant arrière hauteur 24/38 mm droit chanfreiné	Plan au ml	0	0	0





## le TARIF façonnage

Référence	Descriptif		Prix
ASSEMBLAGESMART	Préparation assemblage entre deux plans avec chapelles(38 mm) / latte de collage (12 mm) + Kit complet avec un pistolet + un tube de colle + disques ponçages	à l'unité	120
DPTERM250SMART	PanCoupé max 250 mm avant y compris chant de côté	à l'unité	72
DARR250SMART	Découpe 1/4 de rond Rayon 250mm maxi	à l'unité	72
ENCOCHESMART	Encoche Arrière sans chant	à l'unité	44
DPOLIEVIERSMART	découpe polie pour montage cuve par-dessous avec trous robinets	à l'unité	156
DBRUTEVIERSMART	découpe brute pour montage cuve par-dessus	à l'unité	54
DBRUTHOTSMART	découpe brute pour montage hotte sur plan	à l'unité	54
DBRUTCUISMART	découpe plaque chauffante + protection scotch aluminium	à l'unité	88
ARRONDISMART	Forme demi-cercle sup à 250 mm	à l'unité	110
EGDROIT_DSMART	Egouttoir à droite rainuré dans la masse forme droite: 6 cannelures en pente.	à l'unité	110
EGDROIT_GSMART	Egouttoir à gauche rainuré dans la masse forme droite: 6 cannelures en pente.	à l'unité	110






## Les cuves SPICY CORIAN®


CUVES 965



Meuble de 500 mm



CROSS-SECTION




uniquement couleur blanc


CUVE 970



Meuble de 700 mm



CROSS-SECTION




uniquement couleur blanc




## Les cuves SPICY CORIAN®

CUVE 966



Meuble de 800 mm




uniquement couleur blanc


CUVE FI245



CROSS-SECTION



Meuble de 500 mm



Couleur cotés idem plan smart +Fond inox



## Les cuves LE TARIF



Référence	Descriptif	Prix HT
CUVE 965 BLANCHE	400 X 400 avec montage par-dessous + bonde auto + siphon gain de place LIRA	530
Cuve 967 BLANCHE	530 X 400 avec montage par-dessous + bonde auto + siphon gain de place LIRA	596
Cuve 966 BLANCHE	700 X 400 avec montage par-dessous + bonde auto + siphon gain de place LIRA	640
CUVE FI 245 FOND INOX Cotés tous coloris	Cuve FI 245 Bord SMART SOLID® fond inox avec montage par-dessous+ bonde auto	640
FoncuvFI245	Fond de cuve idem plan pour FI245 ( fond de propreté)	158





## Vasques CORIAN®

Référence	Descriptif	Prix HT
FP40GW	400 X 260 avec montage par-dessous GLACIER WHITE	440
FP40SW	400 X 260 avec montage par-dessous SPARKLING WHITE	440
FP40D	400 X 260 avec montage par-dessous DOVE	440
FP40NC	400 X 260 avec montage par-dessous NEUTRAL CONTRETE	440
FP40LV	400 X 260 avec montage par-dessous LAVA ROCK	440
FP40DP	400 X 260 avec montage par-dessous DEEP BLACK	440
FP40GO	400 X 260 avec montage par-dessous GRAY ONYX	440
FP40CL	400 X 260 avec montage par-dessous CARRARA LINO	440
5428	BONDE CLIC-CLAC transformable en bonde à écoulement libre Ø 67 mm KBL A60019	25
5429	adaptateur qui se colle sous le cabochon pour réaliser une bonde sur-mesure dans les matériaux utilisés. Cet adaptateur se visse sur les deux systèmes d'écoulement de la bonde : clic-clac ou écoulement libre .KBL A62460	15





Vasques uniquement salle de bain ne convient pas en cuisine



## Vasques CORIAN®

Référence	Descriptif	Prix HT
FP50GW	500 X 260 avec montage par-dessous GLACIER WHITE	480
FP50SW	500 X 260 avec montage par-dessous SPARKLING WHITE	480
FP50D	500 X 260 avec montage par-dessous DOVE	480
FP50NC	500 X 260 avec montage par-dessous NEUTRAL CONTRETE	480
FP50LV	500 X 260 avec montage par-dessous LAVA ROCK	480
FP50DP	500 X 260 avec montage par-dessous DEEP BLACK	480
FP50GO	500 X 260 avec montage par-dessous GRAY ONYX	480
FP50CL	500 X 260 avec montage par-dessous CARRARA LINO	480
5428	BONDE CLIC-CLAC transformable en bonde à écoulement libre Ø 67 mm KBL A60019	25
5429	adaptateur qui se colle sous le cabochon pour réaliser une bonde sur-mesure dans les matériaux utilisés. Cet adaptateur se visse sur les deux systèmes d'écoulement de la bonde : clic-clac ou écoulement libre .KBL A62460	15





Vasques uniquement salle de bain ne convient pas en cuisine



## Vasques CORIAN®

Référence	Descriptif	Prix HT
PID50GW	500 X 260 avec montage par-dessous GLACIER WHITE	640
PID50SW	500 X 260 avec montage par-dessous SPARKLING WHITE	640
PID50D	500 X 260 avec montage par-dessous DOVE	640
PID50NC	500 X 260 avec montage par-dessous NEUTRAL CONTRETE	640
PID50LV	500 X 260 avec montage par-dessous LAVA ROCK	640
PID50DP	500 X 260 avec montage par-dessous DEEP BLACK	640
PID50GO	500 X 260 avec montage par-dessous GRAY ONYX	640
PID50CL	500 X 260 avec montage par-dessous CARRARA LINO	640




Vasques uniquement salle de bain ne convient pas en cuisine



## Vasques CORIAN®

Référence	Descriptif	Prix HT
PI-50GW	500 X 260 avec montage par-dessous GLACIER WHITE	640
PI-50SW	500 X 260 avec montage par-dessous SPARKLING WHITE	640
PI-50D	500 X 260 avec montage par-dessous DOVE	640
PI-50NC	500 X 260 avec montage par-dessous NEUTRAL CONTRETE	640
PI-50LV	500 X 260 avec montage par-dessous LAVA ROCK	640
PI-50DP	500 X 260 avec montage par-dessous DEEP BLACK	640
PI-50GO	500 X 260 avec montage par-dessous GRAY ONYX	640
PI-50CL	500 X 260 avec montage par-dessous CARRARA LINO	640



Vasques uniquement salle de bain ne convient pas en cuisine

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE STC

## CLAUSE N° 1 : OBJET

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société Surface Technology Corporation (STC) et de son client dans le cadre de la vente et installation des plans de travail, plans vasques, crédences, plans paillasses, etc. Toute prestation accomplie par la société Surface Technology Corporation (STC) implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente. D'éventuelles dispositions d'achats de nos clients, différentes ou contraires à nos Conditions générales de Vente ne seront valables qu'après acceptation écrite de notre part.

## CLAUSE N° 2 : PRIX

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande. La société Surface Technology Corporation (STC) s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.

## CLAUSE N° 3 : RABAIS ET RISTOURNES

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société Surface Technology Corporation (STC) serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l'acheteur de certaines prestations.

## CLAUSE N° 4 : MODALITÉS DE PAIEMENT

Le règlement des commandes s'effectue soit par chèque, soit par virement. Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser un acompte de 50% du montant global de la facture (TTC), le solde devant être payé à réception des marchandises.

## CLAUSE N° 5 : RETARD DE PAIEMENT

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, l'acheteur sera tenu de verser à la société Surface Technology Corporation (STC) une pénalité de retard égale à une fois et demi taux de l'intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises. Cette pénalité est calculée sur le montant hors taxes de la somme restante due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

## CLAUSE N° 6 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en oeuvre de la clause "Retard de paiement", l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société Surface Technology Corporation (STC).

## CLAUSE N° 7 : CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La société Surface Technology Corporation (STC) conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société Surface Technology Corporation (STC) se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

## CLAUSE N° 8 : LIVRAISON

La livraison est effectuée soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur, soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à l'attention de l'acheteur, soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande. Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti. Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit de l'acheteur à l'allocation de dommages et intérêts et/ou à l'annulation de la commande. Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur. En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de commande à réception des dites marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier recommandé AR.

## CLAUSE N° 9 : FORCE MAJEURE

La responsabilité de la société Surface Technology Corporation (STC) ne pourra pas être mise en oeuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.

## CLAUSE N° 10 : TRIBUNAL COMPÉTENT

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le tribunal de commerce de Pontoise (95).



STC / ZA des Doucettes, 1 Rue des Gaillards, 95140 Garges-lès-Gonesse / Tél 01.48.33.34.24

